



Uoverensstemmelser ved legemiddelsamstemming på Ahus

v/Farmasøyt Hanne Holdhus, 29.10.18

Å samstemme legemiddellister er avgjørende for å kunne vurdere pasientens kliniske tilstand og videre behandling på et riktig grunnlag

«Alle» sitter med hver sin legemiddelliste

- Fastlegen
- Sykehuslegenslegen
- Legevaktlegen
- Spesialisten
- Sykehuset
- Hjemmesykepleien
- Apoteket
- Pasienten

...listene er ikke like

Pasient 1

- Innlagt pga. behov for dialyse
- 16 legemidler ved innkomst
- Kjernejournalen viste uttak av Kaleorid rett etter forrige innleggelse (10 måneder tidligere)
- S-kalium var noe forhøyet ved innkomst
- Fikk to doser Kaleorid og s-kalium steg ytterligere



Legemiddel	Styrke	Dosering
Acetylsalisylsyre tabl	75 mg	1 x 1
Allopurinol tabl	100 mg	1 tablett morgen
Cellcept kaps	250 mg	1 x 2
Darbepoetin inj	40 mcg	1 hv. 14. dag
Furosemid dep.tabl	250 mg	1 x 2
Hydroksyzin tabl	20 mg	1 tablett kveld
Kaliumklorid dep.tabl	750 mg	1 x 3
Lantankarbonat tyggetabl	2000 mg	1 x 3
Loperamid tabl	2 mg	Ved behov: 1 x 3
Metoprolol dep.tabl	200 mg	1 tablett morgen
Nifedipin dep.tabl	60 mg	1 tablett morgen
Pantoprazol tabl	40 mg	1 tablett morgen
Parikalsitol kaps	2 mcg	1 tablett morgen
Prednisolon tabl	5 mg	1 tablett morgen
Renavit tabl	1 tabl	1 tablett morgen
Takrolimus kaps	1,5 g	1 x 2

Pasient 2

- Innlagt pga. spørsmål om aneurisme
- 6 legemidler ved innkomst
- 3 uoverensstemmelser
 - Tolvon
 - Levaxin
 - Nylig hentet på apotek i følge kjernejournal
 - Cipralex
 - Nylig hentet på apotek i følge kjernejournal

Innkomst	MetaVision	Kjernejournal
Albyl E 75 mg x 1	Albyl E 75 mg x 1	Albyl E 75 mg x 1
Lipitor 40 mg x 1	Lipitor 40 mg x 1	Lipitor 40 mg x 1
Tolvon 20 mg x 1	Tolvon 40 mg x 1	Tolvon 20 mg x 1
Cipralex 5 mg x 1		Cipralex 5 mg x 1
Neurontin 300 mg x 3	Neurontin 300 mg x 3	Neurontin 300 mg x 3
Levaxin 50 mcg x 1		Levaxin 50 mcg x 1

Patient 3

- Innlagt med forvirring
- 8 legemidler ved inntak
- Informasjon om 7 legemidler mangler
- 1 legemiddel for mye
- Legemidler ved inntak hentet fra «Diamant»
- Andre kilder:
 - Pasienten
 - PLO-melding og samtale med hj.tj.
 - Kjernejournal
 - Notat i DIPS (cytostatika-kur)

[illegible]

Pasient 4

- Stor diskrepans mellom kurven og hjemmetjenestens medisinliste
- Flere medisiner manglet i kurven
- Enkelte legemidler var kurveført, men ikke i bruk
- Flere «dobbeltføringer»

Utdrag fra uoverensstemmelsene

Kurve på sykehuset	Medisinliste i hjemmetjenesten
Cellcept kaps 500 mg x 2	Cellcept kaps 750 mg x 2
Prograf kaps 2,5 mg x 2	Prograf kaps 3 mg x 2
Prednisolon tabl 2,5 mg x 1	Prednisolon tabl 5 mg x 1
Zocor tabl 40 mg x 1	Lescol dep tabl 80 mg x 1
Lansoprazol tabl 30 mg x 1	Somac tabl 40 mg x 1
Stilnoct tabl 5 mg kveld	Zopiklone 5 mg kveld

Pasient 5

- Marevan
 - Dosering ukjent
- Folsyre
 - Ikke i bruk, men kurveført
- Duaklir
 - Ikke i bruk, men kurveført
 - Mestret ikke administreringen inhalasjonsmedisinen

Pasient 6

- Jernmikstur
 - I bruk, men ikke kurveført
- Zometa
 - I bruk, men ikke kurveført
- Kurlegemiddel
 - Fullført kur, men likevel kurveført

Pasient 7

- Ukjent medisinbruk
- Medisinliste fra fastlege
 - Pradaxa tabl 150 mg x 2
- Pasient
 - Pradaxa tabl 150 mg x 1
- Det ble avdekket at pasienten hadde atrieflimmer ved samstemming

Oppsummering

- Samstemme systematisk
- Bruke sjekkliste
- Dokumentere samstemmingen (inkludert hvilke kilder som er brukt)
- Ta opp uoverensstemmelser med behandlende lege
- Ved utreise:
 - Nye legemidler?
 - Doseendringer?
 - Seponerte legemidler?

Samstem!



<https://praksisnytt.wordpress.com/2017/03/08/tryggare-legemiddelbruk-med-heilelektronisk-legemiddelsamstemming-i-meona/>