

Ny epikrisemal og

«Legemiddelvsnittet i epikrisen» et forbedringsarbeid

Epikrisemal før og nå

BAKGRUNN

AKTUELT

SUPPLERENDE UNDERSØKELSER

BEHANDLING

BAKGRUNN og TIDLIGERE SYKDOMMER (inkl. funksjonsnivå/hjelpebehov før det aktuelle)

AKTUELT og FUNN VED INNKOMST

SUPPLERENDE UNDERSØKELSER

Vekt/BMI:

FORLØP, BEHANDLING OG VURDERING

Avsnittet skal besvare punktene under - denne ledeteksten i kursiv slettes

a) hovedproblemstilling ved innleggelse

b) ev. andre tilstander pasienten har fått behandling for

c) dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for

d) beskriv pasientens samlede funksjonsnivå og ev. endring fra før innleggelse, vurder fremtidig utvikling/nytte av rehabilitering

LEGEMIDLER

Samstemt? Ja Nei Kilde(r):

Hvem administrerer medisiner:

Faste:

Oppgis med preparatnavn, virkestoff, administrasjonsform, styrke, dosering og indikasjon. Angi også 'Ny/Endret/Kur'. Endringer begrunnes i vurderingsavsnittet.

Ved behov:

Seponert: (oppgi begrunnelse)

CAVE:

Multidose? Ja Nei (Hvis ja, så skal liste faxes til multidoseapoteket ved endringer)

ALT VAR
ENKLERE
FØR

Oppmerksomhet om legemidler

LEGEMIDLER

Samstemt? Kilde(r):

Faste: *Oppgis med preparatnavn, virkestoff, formulering, styrke, dosering, indikasjon.*

Angi også 'Ny/Endret/Kur'. Endringer begrunnes i vurderingsavsnittet.

Ved behov:

Seponert: *Oppgi begrunnelse*

CAVE:

Multidose? *Hvis ja, legemiddellisten skal faxes til multidoseapotek ved utreise*

- 
- 1) LEGEMIDDELSAMSTEMMING**
2) LEGEMIDDELGJENNOMGANG
3) LEGEMIDDELAVSNITTET I EPIKRISEN

Anbefalt mal nasjonalt

I trygge hender
pasientsikkerhetsprogrammet.no



CAVE

Legemiddellisten er samstemt ved innkomst. Kilder: samtale med pasient og opplysninger i reseptformidler.

CAVE:

Karbamazepin

Produktnavn

Legemidler i bruk ved utskrivelse:

Faste legemidler:

Cozaar (losartan) tabl 50 mg. 1 tablett morgen. Blodtrykksmedisin

SeloZok (metoprolol) depottabl 100 mg. 1 tablett morgen. Hjertemedisin

Marevan (warfarin) tabl 2,5 mg. Følg eget dosekort. Forebygger blodpropp. NY

Atorvastatin tabl. 40 mg. 1 tablett kveld. Kolesterolenkende. ENDRET

Amoxicillin tabl 500 mg. 1 tablett 3 ganger daglig. Mot luftveisinfeksjon tom. 23. mai. KUR

Virkestoff

Legemiddelform

Legemidler ved behov:

Imovane (zopiclone) tabl 5 mg. 1 tablett ved behov. Sovemedisin

Styrke

Avsluttet

Legemidler avsluttet:

Furix (furosemid) tabl 40 mg. 1 tablett morgen. Vanndrivende

Begrunnelse for endringer under oppholdet:

Warfarin er innført pga kronisk atrieflimmer.

Atorvastatin er økt fra 20 mg til 40 mg pga LDL > 2,0 og kjent koronarsykdom.

Furosemid er seponert pga usikker indikasjon.

Oppfølging av legemidler

Marevan doseres i hht. til INR verdi (mål INR 2,5 (2,0-3,0)).

Effekten av doseøkning av atorvastatin følges opp ved kontroller av LDL 8 (+/-4) uker etter doseendring inntil behandlingsmål (behandlingsmål LDL < 1,8 mmol/L og eller ≥50 % reduksjon i LDL dersom behandlingsmål ikke kan oppnås). Kontroller CK dersom muskelbivirkninger oppstår.

Kilder brukt ved innhenting av legemiddelinformasjon

Dosering - oppgis på en entydig måte

Bruksområde/ indikasjon - oppgis som ukjent ved ikke kjent indikasjon

Endringer - NY/ ENDRET/ KUR

Spesielle merknader som knusing av tabletter/ gitt på sonde

Begrunnelse av endringer inkludert avsluttede legemidler

Figur 1: Anbefalt oppsett for legemiddelasnitt i epikrise

Forbedringsprosjekt: Legemiddelavsnittet i epikrisen

- Vi vurderer kvaliteten på legemiddelavsnittet i epikrisen ut i fra skåringstabell fra pasientsikkerhetsprogrammet
- Vi skal over tid skåre utvalg av epikriser og se på effekten av tiltak

Tabell 1: Skåringstabell

Spørsmål 1-2 er relatert til <i>Kurve/journal</i> Spørsmål 3-10 er relatert til <i>Epikrise</i>	JA	DELVIS	NEI
1. Er samstemming ved innleggelse dokumentert i kurve/journal?	3	-	0
2. Er epikrise samstemt med legemiddelkurven ved utskrivelse?	2	-	0
3. Er kilden(e) til legemidler (LIB) ved innleggelse beskrevet?	2		0
4. Er endringer i legemidler (LIB) ved utskrivelse begrunnet?	3	1	0
5. Er virkestoff angitt?	2	1	0
6. Er legemiddelform angitt?	2	1	0
7. Er styrke angitt?	2	1	0
8. Er dosering angitt?	2	1	0
9. Er bruksområde/indikasjon angitt?	3	1	0
10. Er endringskategori angitt? (Ny, Kur, Endret)	3	1	0

Mulig totalskår er 24 poeng

Gjør en god legemiddeljobb!

